

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Руководящие указания и примеры схемы сертификации услуг» (ISO/IEC TR 17028:2017, IDT)
(шифр темы: 1.0.079-1.089.22).

наименование стандарта

Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
В целом по проекту национального стандарта	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) (письмо от 07.11.2022 №04-70758/22)	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323, рассмотрела первую редакцию проекта ГОСТ Р ИСО/МЭК «Оценка соответствия. Руководящие указания и примеры плана сертификации услуг», вх. Росздравнадзора от 24.10.2022 №86282, сообщает об отсутствии в данном документе вопросов, относящихся к компетенции Росздравнадзора	Принято к сведению
Заголовки разделов в целом по проекту национального стандарта	ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)	Замечание: Заголовки разделов имеют тот же размер шрифта, что и основной текст. Предлагаемая редакция: Заголовки разделов должны записываться увеличенным размером шрифта.	Принято
Расстояние между заголовками (подзаголовками) в целом по проекту национального стандарта	ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)	Замечание: Не соблюдается расстояние между заголовками (подзаголовками) разделов и основным текстом. Расстояние такое же, как в основном тексте. Предлагаемая редакция: Расстояние между заголовками раздела (подраздела) и предыдущим и последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно не	Принято

<p>Титульный лист проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>менее чем четырем высотам шрифта, которым набран основной текст стандарта.</p> <p>Замечание: На титульном листе проекта стандарта вместо слов «Издание официальное» приводятся слова «Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения».</p> <p>Предлагаемая редакция: На титульном листе заменить слова «Издание официальное» на «Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения».</p>	<p>Принято</p>
<p>Наименование (лист 1) проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Групповой заголовок стандарта «ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ» напечатан прописными буквами.</p> <p>Предлагаемая редакция: Групповой заголовок стандарта должен печататься строчными буквами с первой прописной «Оценка соответствия».</p>	<p>Принято</p>
<p>Наименование (лист 1) проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: На первой странице проекта внизу страницы стоит фраза «Издание официальное».</p> <p>Предлагаемая редакция: На первой странице проекта вместо слов «Издание официальное» приводятся слово «Проект» и после запятой указывают его редакцию.»</p> <p>Должно быть: <i>Проект, первая редакция</i></p>	<p>Принято</p>
<p>Второй и последующие листы проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: В верхнем колонтитуле под обозначением стандарта не приведена запись: <i>(Проект, первая редакция)</i></p> <p>Предлагаемая редакция: На всех листах начиная со второго в верхнем колонтитуле под обозначением стандарта привести запись: <i>(Проект, первая редакция)</i></p>	<p>Принято</p>

Предисловие проекта национального стандарта	ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)	<p>Замечание:</p> <p>Пункт 1 сведений о разработке стандарта и внесении его для утверждения должен начинаться со слова «РАЗРАБОТАН», а в предлагаемой редакции стоит «ПОДГОТОВЛЕН».</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Заменить слово «ПОДГОТОВЛЕН» на «РАЗРАБОТАН».</p>	Принято
Предисловие проекта национального стандарта	ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)	<p>Замечание:</p> <p>Не точная формулировка</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном <u>годовом</u> (по состоянию на 1 января текущего года) <u>информационном указателе</u> «Национальные стандарты», а <u>официальный текст</u> изменений и поправок — в <u>ежемесячном ежемесячно издаваемом информационном указателе</u> «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gst.gov.ru)</p>	Принято
Содержание проекта национального стандарта	ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)	<p>Замечание:</p> <p>Номера подразделов приведены без абзацного отступа относительно номеров разделов.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Номера подразделов привести после абзацного отступа, равного двум знакам, относительно номеров разделов.</p> <p>Замечание:</p> <p>В содержании статьи приложений определены как «информационные». Однако, согласно п.3.12.2 ГОСТ 1.5-2001,</p>	Принято

			<p>по статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуемыми или справочными.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Изменить статус приложений А-Г с «информационное» на «справочное».</p>	
<p>Введение, стр. VII, раздел «заинтересованные стороны» проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание:</p> <p>Органы по аудиту системы менеджмента</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Органы по сертификации систем менеджмента</p>	<p>Принято</p>	
<p>Элементы «Область применения» «Термины и определения» проекта национального стандарта</p>	<p>ФГБУ ВНИИПО МЧС России (письмо № ИВ-117-4846-14-2 от 22 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание:</p> <p>Предлагается слово «Документ» заменить на слово «стандарт», применить типовую формулировку, установленную в ГОСТ 1.5-2001 (подразделы 3.7, 3.9). На решение разработчика.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>«Настоящий стандарт устанавливает...»</p> <p>«В настоящем стандарте применяются...»</p>	<p>Принято</p>	
<p>Раздел 2 Нормативные ссылки проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание:</p> <p>Из начальной фразы раздела убрать зачеркнутую фразу:</p> <p>«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных—ссылка применяется только—указанное издание, для недатированных—последнее издание (включая все изменения)]:»</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Раздел должен начинаться следующими словами:</p> <p>«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты.»</p>	<p>Принято</p>	
<p>Раздел 2 Нормативные ссылки</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание:</p> <p>Раздел не содержит необходимого примечания:</p> <p>«При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте</p>	<p>Принято</p>	

<p>проекта национального стандарта</p>		<p>Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eassc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».</p> <p>Предлагаемая редакция: Добавить соответствующее примечание в конце раздела.</p>	
<p>Нормативные ссылки проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: ISO/IEC 17000:2004 заменен на ISO/IEC 17000:2020 Предлагаемая редакция: ISO/IEC 17000</p>	<p>Отклонено, Данный стандарт не введен в действие</p>
<p>Пункт 3.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя. Предлагаемая редакция: Деятельность поставщика (или исполнителя) услуг по крайней мере по одной операции, обязательно выполняемой при взаимодействии поставщика (или исполнителя) и потребителя услуги</p>	<p>Принято</p>

<p>Пункт 3.2 проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Определение записано со строчной буквы: 3.2 потребитель (customer): <u>лицо</u> или организация..... Предлагаемая редакция: Термин должен быть записан со строчной буквы, а определение – с <u>прописной</u>: 3.2 потребитель (customer): <u>Лицо</u> или организация.....</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 4.2.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Привести терминологию в соответствие с проголосованным проектом ГОСТ ISO/IEC 17000-2022</p>	<p>Отклонено, данный стандарт не введен в действие, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>
<p>Пункт 4.2.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: - определение, которое может включать в себя деятельность по оценке соответствия, такую как испытания, измерение, инспекционный контроль, оценка услуг и процессов и аудит, чтобы предоставить информацию о требованиях к услуге в качестве входных данных для функции анализа и подтверждения соответствия. Предлагаемая редакция: - определение, которое может включать в себя деятельность по оценке соответствия, такую как испытания, измерение, инспекция, оценка услуг и процессов и аудит, чтобы предоставить информацию о требованиях к услуге в качестве входных данных для функций анализа и аттестации.</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 4.2.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: - подтверждение соответствия, которое означает выдачу заключения о соответствии, основанного на решении, принятом после рассмотрения, что было продемонстрировано выполнение указанных требований (см. ISO/IEC 17000:2004, 5.2). Предлагаемая редакция:</p>	<p>Отклонено, данный стандарт не введен в действие, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>

		- аттестация , выдача заявления, основанного на решении о том, что выполнение установленных требований продемонстрировано (см. ISO/IEC 17000:2020, 7.2)	
Пункт 4.2.1 проекта национального стандарта	Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)	Замечание: определение Предлагаемая редакция: оценивание	Принято
Пункт 4.2.1 проекта национального стандарта	Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)	Замечание: подтверждение соответствия, которое означает выдачу заключения о соответствии, основанного на решении, принятом после рассмотрения, что было продемонстрировано выполнение указанных требований (см. ISO/IEC 17000:2004, 5.2); Предлагаемая редакция: подтверждение соответствия, которое означает выдачу официального документа о соответствии, основанного на решении, принятом после рассмотрения, что было продемонстрировано выполнение указанных требований (см. ISO/IEC 17000:2004, 5.2);	Принято
Пункт 4.2.1 проекта национального стандарта	Ассоциация Аналитических Центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)	Замечание: инспекционный контроль (если это предусмотрено схемой), которое означает систематическое повторение деятельности по оценке соответствия в качестве основы для поддержания действительности заключения о соответствии (см. ISO/IEC 17000:2004, 6.1). Предлагаемая редакция: - надзор (если это предусмотрено схемой), систематическое повторение мероприятий по оценке соответствия как основы поддержания действительности заявления о соответствии (см. ISO/IEC 17000:2020, 8.1).	Отклонено, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000-2012

<p>Примечание 2 к пункту 4.2.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Сертификационная документация Предлагаемая редакция: Документация по сертификации</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 5.2.1 проекта национального стандарта</p>	<p>ФГБУ ВНИИПО МЧС России (письмо № ИВ-117-4846-14-2 от 22 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Предлагаем изменить редакцию пункта. На решение разработчика. Предлагаемая редакция: «5.2.1 Можно выделить следующие основные типы владельцев планов схем: а) органы по сертификации, разрабатывающие план-схему сертификации услуг; б) организации, которые не являются органами по сертификации, такие как регулирующие органы, торговые ассоциации или другие организации, которые разрабатывают план-схему сертификации услуг, в которой участвует один или несколько органов по сертификации. Группа органов или организаций по сертификации, возможно, в разных странах, может совместно создать план-схему сертификации. В данном случае должна быть создана структура управления, чтобы план-схема мог работать эффективно.»</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 5.2.2 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (АЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: понимать предположения, влияния и последствия, связанные с созданием, эксплуатацией и поддержанием схемы на постоянной основе. Предлагаемая редакция: понимать предположения, влияния и последствия, связанные с созданием, функционированием и поддержанием схемы на постоянной основе.</p>	<p>Принято</p>

<p>Пункт 6.2 к) проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: ресурсы, необходимые для функционирования схемы, включая беспристрастность и компетентность персонала (собственно и привлекаемого), оценку ресурсов и использование субподрядчиков; Предлагаемая редакция: ресурсы, необходимые для функционирования схемы, включая беспристрастность и компетентность персонала (собственного и привлекаемого), оценку ресурсов и привлечение субподрядчиков</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.2 абзац «Элементы схемы сертификации» перечисление к) проекта национального стандарта</p>	<p>ФГБУ ВНИИПО МЧС России (письмо № ИВ-117-4846- 14-2 от 22 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Допущена орфографическая ошибка, предлагаем внести коррективу. На решение разработчика. Предлагаемая редакция: «к) ресурсы, необходимые для функционирования схемы, включая беспристрастность и компетентность персонала (собственного и привлекаемого), оценку ресурсов и использование субподрядчиков.»</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.2 л) проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: как результаты отбора и оценки должны передаваться и использоваться органом по сертификации и владельцем схемы Предлагаемая редакция: как результаты выбора и оценки должны передаваться и использоваться органом по сертификации и владельцем схемы</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.2 п) и о) проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: п) критерии участия сертификационных и других органов в схеме и Доступа поставщиков услуг к сертификации в соответствии со схемой; о) критерии участия сертификационных и других органов в схеме и Доступа поставщиков услуг к сертификации в соответствии со схемой Предлагаемая редакция:</p>	<p>Принято</p>

		п) критерии участия органов по сертификации и других органов в схеме и Допуска поставщиков услуг к сертификации в соответствии со схемой	
Пункт 6.4	Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)	Замечание: Элементы отбора в схеме Предлагаемая редакция: Элементы выбора в схеме	Принято
Пункт 6.4.2.1 проекта национального стандарта	Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)	Замечание: Там, где это применимо, в схеме должно быть определено, в какой степени требуется отбор проб сертифицируемой услуги и на какой основе следует проводить такой отбор проб . Схема должна определять, когда требуется отбор проб и кому разрешено его проводить. Предлагаемая редакция: Там, где это применимо, в схеме должно быть определено, в какой степени требуется отбор образцов сертифицируемой услуги и на какой основе следует проводить такой отбор образцов . Схема должна определять, когда требуется отбор образцов и кому разрешено его проводить.	Принято
Пункт 6.4.2.2 проекта национального стандарта	Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)	Замечание: В схеме должны быть указаны методы отбора проб , которые будут использоваться для оценки. Отбор проб должен: Предлагаемая редакция: В схеме должны быть указаны методы отбора образцов , которые будут использоваться для оценки. Отбор образцов должен:	Принято
Пункт 6.4.2.2 с) проекта национального стандарта	Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)	Замечание: рассмотреть все соответствующие функции, процессы и сайты (физические или виртуальные) поставщика услуг, которые влияют на выполнение требований; Предлагаемая редакция: охватывать все соответствующие функции, процессы и сайты (физические или виртуальные) поставщика услуг, которые влияют на выполнение требований;	Принято

<p>Пункт 6.4.2.2 d) проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: рассмотреть все виды деятельности, переданные на аутсорсинг, которые оказывают влияние на предоставление услуг Предлагаемая редакция: охватывать все виды деятельности, переданные на аутсорсинг, которые оказывают влияние на предоставление услуг</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.4.4 (в целом по всему пункту) проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Мероприятия по оценке, оценочные мероприятия, аудит Предлагаемая редакция: Мероприятия по оцениванию</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.4.4.2 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: проверка разработки процессов предоставления услуг (включая любую необходимую оценку рисков, превентивное планирование и меры на случай непредвиденных обстоятельств); Предлагаемая редакция: проверку разработки процессов предоставления услуг (включая любую необходимую оценку рисков, превентивное планирование и меры на случай непредвиденных обстоятельств);</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.4.4.2 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: аудит, инспекционный контроль и испытания процессов предоставления услуг и результатов оказания услуг; Предлагаемая редакция: аудит, инспекция и испытания процессов предоставления услуг и результатов оказания услуг;</p>	<p>Отклонено, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>

<p>Пункт 6.5.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: - подтверждение соответствия (6.6), включая сертификационную документацию (6.6); - инспекционный контроль. Предлагаемая редакция: - аттестация (6.6), включая сертификационную документацию (6.6); - надзор.</p>	<p>Отклонено, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>
<p>Пункт 6.5.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Оценка Предлагаемая редакция: Оценивание</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.5.2 проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Соглашение о сертификации Предлагаемая редакция: Договор на сертификацию</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.5.3 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Оценивание Предлагаемая редакция: Оценка</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.6 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Подтверждение соответствия Предлагаемая редакция: Аттестация</p>	<p>Отклонено, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>

<p>Пункт 6.6 проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Сертификационная документация Предлагаемая редакция: Документация по сертификации</p>	<p>Принято</p>
<p>п.6.7 проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Подраздел называется: 6.7 Разрешение на использование сертификатов и знаков соответствия Какое еще нужно разрешение на использование сертификатов? Предлагаемая редакция: Предлагаю подраздел назвать следующим образом: 6.7 Разрешение на использование знаков соответствия</p>	<p>Принято</p>
<p>п.6.7.1.1 проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: В п.6.7.1.1 сказано: «Если схема предусматривает использование сертификатов, знаков <i>или других заявлений о соответствии</i>,....» Каких других заявлений о соответствии? Предлагаемая редакция: Дать разъяснения какие еще могут быть предусмотрены заявления о соответствии (если они, конечно имеются).</p>	<p>Отклонено, пункт сформирован согласно зарегистрированному переводу</p>
<p>Пункт 6.7.2.3 проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Сертификационная документация Предлагаемая редакция: Документация по сертификации</p>	<p>Принято</p>

<p>Пункт 6.7.2.4 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (РАЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Если знак соответствия используется на постоянной основе, необходим инспекционный контроль. Предлагаемая редакция: Если знак соответствия используется на постоянной основе, необходим надзор.</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.7.3.3 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (РАЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Схема должна четко распределять ответственность лицу или органу, которые должны предпринять указанные действия, например, владелец схемы или орган по сертификации. Предлагаемая редакция: Схема должна четко распределить ответственность лица или органа, которые должны предпринять указанные действия, например, владелец схемы или орган по сертификации.</p>	<p>Принято</p>
<p>Пункт 6.8 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (РАЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Инспекционный контроль Предлагаемая редакция: Надзор</p>	<p>Отклонено, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>
<p>Пункт 6.8.1 проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (РАЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: В схеме должно быть указано, требуется ли инспекционный контроль или нет, особенно когда сертифицированная услуга предоставляется на постоянной основе. Если инспекционный контроль включен, в схеме должен быть определен набор мероприятий, составляющих инспекционного контроля. При принятии решения о соответствующих действиях по инспекционному контролю владелец схемы должен учитывать характер услуги, вероятность и последствия несоответствующих услуг, а также частоту действий. Предлагаемая редакция: В схеме должно быть указано, требуется ли надзор или нет, особенно когда сертифицированная услуга предоставляется на постоянной основе. Если надзор включен, в схеме должен быть определен набор мероприятий, составляющих надзор. При принятии решения о соответствующих действиях по</p>	<p>Отклонено, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>

<p>Приложение А проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>- Начисление за сертификацию пунктов проката автомобилей:.....</p> <p>Замечание: Следующая формулировка вызывает много вопросов: А.5.11 Публичное объявление о сертификации (см. 6.4.1) Начальная сертификация и/или повторная сертификация услуг по прокату автомобилей проходит один месяц с момента публичного объявления, который организуется после завершения оценочных мероприятий, указанных в модуле сертификации услуг, и результатов, соответствующих требованиям.</p> <p>Предлагаемая редакция: Проверить орфографию и смысл перевода.</p>	<p>Принято</p>
<p>Приложение А проекта национального стандарта</p>	<p>ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Далее: А.5.13 Срок действия сертификации, оценка инспекционного контроля и повторная сертификация Что подразумевается под словами: оценка инспекционного контроля? Предлагаемая редакция: Предлагаю следующую формулировку: А.5.13 Срок действия сертификации, инспекционный контроль и повторная сертификация</p>	<p>Принято</p>
<p>Приложение С, g) проекта национального стандарта</p>	<p>Ассоциация аналитических центров «АНАЛИТИКА» (ААЦ «АНАЛИТИКА») (письмо от 21 ноября 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Инспекционный контроль за сертификацией. Предлагаемая редакция: Надзор за сертификацией.</p>	<p>Отклонено, используются термины согласно ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012</p>
<p>Приложение С, Приложение F проекта национального стандарта</p>	<p>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (письмо от 16 декабря 2022 г.)</p>	<p>Замечание: Сертификационное соглашение Предлагаемая редакция: Договор на сертификацию</p>	<p>Принято, кроме Приложения F в котором нет данного термина</p>

Приложение ДА проекта национального стандарта	ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)	Замечание: Слово «Таблица ДА.1» записано без разряжения Сноска к таблице оформлена тем же шрифтом, что и основной текст. Предлагаемая редакция: Слово «Таблица» должно быть записано с разряжением: Т а б л и ц а ДА.1 Сноску выделяют уменьшенным размером шрифта.	Принято
Приложения проекта национального стандарта	ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (письмо от 10 ноября 2022 г.)	Замечание: Текст приложений напечатан шрифтом того же размера, что и основной текст стандарта. Предлагаемая редакция: Текст приложений должен печататься меньшим размером шрифта.	Принято

Руководитель разработки

Руководитель, Учебно-научный центр национальной
системы аккредитации (ФАУ НИА)
должность и наименование организации - разработчика
стандарта



Хитев Юрий
Павлович
Ф.И.О

Разработчик стандарта или
иной составитель сводки
отзывов

Ведущий специалист научно-методического отдела
должность



Колесников Илья
Андреевич
Ф.И.О