

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта

ГОСТ Р 56041-XXXX «Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации продукции, услуг, процессов»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
|-------------------------------|--|---|--|
| В целом по проекту стандарта | ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» | «Замечаний и предложений к документу не имеется» | Принято к сведению. |
| В целом по проекту стандарта | Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники (письмо от 15.12.2023 г. № 0120.23АИ) | <p>«Вместо термина «эксперт» применить термин «эксперт-аудитор».</p> <p>Во всех пунктах документа заменить термин «эксперт» на термин «эксперт-аудитор».</p> <p>Обоснование: Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, статья 2, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и привила их оформления» установлен термин «эксперт-аудитор» (в сертификате соответствия).»</p> | <p style="text-align: center;">Отклонено.</p> <p>В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «эксперт-аудитор – физическое лицо, которое является работником органа по сертификации, обладает знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной области, включено в единый реестр экспертов-аудиторов и участвует в работах по обязательной сертификации, выполняемых органом по сертификации». Требования к экспертам-аудиторам (обязательная сертификация) установлены Постановлением Правительства № 2080.</p> <p>Настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетентности экспертов по сертификации, выполняющих работы по подтверждению соответствия различных объектов - продукции, услуг, процессов.</p> |
| В целом по проекту стандарта | ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (отзыв б/н, б/д) | <p>«Не соблюдается расстояние между заголовками (подзаголовками) разделов и основным текстом. Расстояние такое же, как в основном тексте.</p> <p>Расстояние между заголовками раздела (подраздела) и предыдущим и последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно не менее чем четырем высотам шрифта, которым набран основной текст стандарта.</p> <p>Обоснование: Требование п.6.1.2 ГОСТ 1.5–2001»</p> | <p style="text-align: center;">Принято к сведению.</p> <p>Расстояние между заголовками раздела (подраздела) и предыдущим и последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела будет исправлено при издательском редактировании.</p> |

| | | | |
|-------------|---|---|----------|
| Предисловие | ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (отзыв б/н, б/д) | <p>«В конце Предисловия приводят следующие сведения: Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru).</p> <p>В прилагаемом тексте вместо слова «в ежегодном» должно быть «в годовом»; а слова «в ежемесячном» заменить на «в ежемесячно издаваемом». Согласно поправки изменился адрес сайта. Должно быть: (www.rst.gov.ru), а у Вас - (www.gost.ru)</p> <p>Обоснование: Требование п.3.3.3 ГОСТ Р 1.5–2012, ИУС № 3 2021 г.»</p> | Принято. |
| Раздел 1 | Тюрин Дмитрий Евгеньевич (эксперт по сертификации, г. Москва) (отзыв б/н от 22.11.2023г.) | «Грамматическая ошибка. Исключить запятую после слова «требования».» | Принято. |
| Раздел 2 | ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (отзыв б/н, б/д) | <p>«В конце раздела приведено Примечание со следующей информацией (приведена выдержка):</p> <p>П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января</p> | Принято. |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | | <p>текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год.</p> <p>В прилагаемом тексте вместо слова «по ежегодному» должно быть «по ежегодно издаваемому»; а слова «ежемесячного» заменить на «ежемесячно издаваемого».</p> <p>Обоснование: Требование п.3.6.7 ГОСТ Р 1.5–2012»</p> | |
| Раздел 3 | <p>АО «НТЦ «Промышленная безопасность» (письмо от 18.12.2023 г. № 01–2/701)</p> | <p>«В п. 3.1 определение эксперта по сертификации претерпело нелогичное изменение по отношению к ГОСТ Р 56041–2014, о том, что его компетентность <u>подтверждена в рамках системы добровольной сертификации, созданной в соответствии с Федеральным законом [1].</u></p> <p>Изменить определение или обосновать в тексте стандарта необходимость подтверждения компетентности в рамках системы добровольной сертификации.</p> <p>Обоснование: не ясно, на каком основании в определении введено подтверждение компетентности в рамках системы добровольной сертификации для эксперта по сертификации. Орган по сертификации, как правило, сам отслеживает и оценивает компетентность своих сотрудников, включая персонал, непосредственно участвующий в сертификации. Кроме этого определения упоминание системы добровольной сертификации в стандарте не встречается.»</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Сертификация персонала является одним из способов обеспечения уверенности в том, что сертифицированные лица соответствуют заданным требованиям. Доверие к органам, проводящим сертификацию персонала, достигается за счет их аккредитации на соответствие требованиям ISO/IEC 17024, выполнение которых гарантирует, что органы по сертификации персонала выполняют свою работу последовательным, сопоставимым и надежным образом.</p> <p>Пункт 3.1 представлен в следующей редакции: «3.1 эксперт по сертификации: Физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками в определенной области и привлекаемое органом по сертификации для проведения работ по подтверждению соответствия продукции, услуг, процессов, компетентность которого подтверждена в рамках проведения аттестации или сертификации.</p> <p>П р и м е ч а н и е – Сертификацию экспертов по сертификации проводят органы по сертификации, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации [3] для выполнения работ по сертификации персонала, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024.».</p> |
| Раздел 3 | <p>АО «НТЦ «Промышленная безопасность» (письмо от 18.12.2023 г. № 01–2/701)</p> | <p>«Не ясно с какой целью в п. 3.2 приведен термин эксперт-аудитор, если по тексту стандарта он не упоминается нигде, кроме самого термина и названия постановления Правительства РФ в разделе «Библиография».</p> <p>Исключить п. 3.2.</p> | <p>Принято.</p> |

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| | | <p>Обоснование: согласно области применения настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетентности <u>экспертов по сертификации</u>, выполняющих работы по подтверждению соответствия различных объектов – продукции, услуг, процессов, а не <u>экспертов-аудиторов</u>»</p> | |
| Пункт 5.1.1 | <p>ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (отзыв б/н, б/д)</p> | <p>«... по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующей его области деятельности по подтверждению соответствия конкретных объектов сертификации</p> <p>Обоснование: Не дано определение «конкретных объектов сертификации» и, следовательно, не ясно, что значит по «специальности и (или) направлению подготовки» в отношении «конкретных объектов сертификации»? Тем более не понятно слово «конкретных» в отношении «направления подготовки»»</p> | <p>Принято.</p> <p>П.5.1.1 изложен в следующей редакции: «5.1.1 Эксперт по сертификации должен иметь законченное высшее образование, либо среднее профессиональное образование, либо дополнительное профессиональное образования по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующей области деятельности, в рамках которой он участвует в выполнении работ по сертификации, либо иметь высшее образование в области стандартизации, оценки соответствия, управления качеством, метрологии.»</p> |
| Пункт 5.1.1 | <p>Тюрин Дмитрий Евгеньевич (эксперт по сертификации, г. Москва) (отзыв б/н от 22.11.2023г.)</p> | <p>«Стилистическая ошибка (учитывая расстановку запятых) и опечатка.</p> <p>Предлагается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Добавить слово «либо» после слова «иметь». 2) В словах «либо дополнительное профессиональное образования» исправить опечатку в последнем слове.» | <p>Принято частично.</p> <p>П.5.1.1 изложен в следующей редакции: «5.1.1 Эксперт по сертификации должен иметь законченное высшее образование, либо среднее профессиональное образование, либо дополнительное профессиональное образования по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующей области деятельности, в рамках которой он участвует в выполнении работ по сертификации, либо иметь высшее образование в области стандартизации, оценки соответствия, управления качеством, метрологии.»</p> |
| Пункт 5.1.2 | <p>АО «НТЦ «Промышленная безопасность» (письмо от 18.12.2023 г. № 01–2/701)</p> | <p>В п. 5.1.2 установлено избыточное требование о наличии у эксперта по сертификации дополнительного профессионального образования в области подтверждения соответствия конкретных объектов сертификации.</p> <p>Исключить или изменить формулировку на рекомендательную.</p> <p>Обоснование: не ясно на каком основании введено это требование. Исходя из настоящего стандарта, если эксперт по</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Пункт 5.1.2 представлен в редакции: «5.1.2 Эксперт по сертификации должен пройти обучение по специальным дополнительным программам повышения квалификации в области оценки соответствия, в том числе в части правил и процедур сертификации:</p> |

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| | | <p>сертификации имеет высшее образование по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующей его области деятельности по подтверждению соответствия конкретных объектов сертификации, а также проработал в конкретной области сертификации, например, 10 лет, то он не соответствует требованиям стандарта. А эксперт. Который удовлетворяет требованиям п. 5.1.2 и только год работал в соответствующей области сертификации соответствует требованиям стандарта. При этом не очевидно, что дополнительное образование ему дало больше компетентности, нежели практический опыт. Кроме того, также неочевидно, что дополнительное образование в области подтверждения конкретных объектов сертификации существует во всех направлениях сертификации и для всех объектов. То есть требование может быть невыполнимым.»</p> | <p>- продукции, в объеме не менее 72 академических часов; - услуг (работ), в объеме не менее 40 академических часов; - процессов, в объеме не менее 40 академических часов.»</p> |
| Пункт 5.1.2 | <p>ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (отзыв б/н, б/д)</p> | <p>«Эксперт по сертификации должен иметь дополнительное профессиональное образование в области подтверждения соответствия конкретных объектов сертификации Обоснование: Не дано определение «конкретных объектов сертификации» и какое дополнительное профессиональное образование в области подтверждения соответствия необходимо иметь в отношении конкретных объектов сертификации? Например, в отношении «подгузников для детей» или «черновых осей тележек локомотивов?»»</p> | <p>Принято к сведению. Пункт 5.1.2 представлен в редакции: «5.1.2 Эксперт по сертификации должен пройти обучение по специальным дополнительным программам повышения квалификации в области оценки соответствия, в том числе в части правил и процедур сертификации: - продукции, в объеме не менее 72 академических часов; - услуг (работ), в объеме не менее 40 академических часов; - процессов, в объеме не менее 40 академических часов.»</p> |
| Пункт 5.1.2 | <p>Тюрин Дмитрий Евгеньевич (эксперт по сертификации, г. Москва) (отзыв б/н от 22.11.2023г.)</p> | <p>«Противоречие пункту 5.1.1, согласно которому наличие дополнительного профессионального образования (ДПО) в области подтверждения соответствия конкретных объектов сертификации является одним из трех вариантов образования эксперта, т.е. эксперт может не иметь ДПО. Очевидно, что в п. 5.1.2 речь должна идти не о ДПО, а о повышении квалификации эксперта согласно программе, предусмотренной проектом ГОСТ Р «Оценка соответствия. Требования к программам обучения экспертов по сертификации продукции, услуг, процессов» (проходит обсуждение).</p> | <p>Принято к сведению. Пункт 5.1.2 представлен в редакции: «5.1.2 Эксперт по сертификации должен пройти обучение по специальным дополнительным программам повышения квалификации в области оценки соответствия, в том числе в части правил и процедур сертификации: - продукции, в объеме не менее 72 академических часов;</p> |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | | Слова «иметь дополнительное профессиональное образование» заменить на «получить повышение квалификации». | - услуг (работ), в объеме не менее 40 академических часов; - процессов, в объеме не менее 40 академических часов.» |
| Пункт 5.2 | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (отзыв б/н, б/д) | «Эксперт по сертификации должен иметь опыт практической работы по соответствующему направлению деятельности в сфере подтверждения соответствия объекта сертификации Обоснование: что означает термин «направление деятельности» и как «направление деятельности в сфере подтверждения соответствия» соотносится с объектом сертификации?» | Принято к сведению. Пункт 5.2 представлен в редакции: «Эксперт по сертификации должен иметь опыт практической работы по подтверждению соответствия не менее трех лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами и документами по стандартизации, устанавливающими требования к экспертам по сертификации конкретной продукции, услуг, процессов.» |
| Пункт 5.2 | Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники (письмо от 15.12.2023 г. № 0120.23АИ) | «Требование к опыту практической деятельности эксперта не соответствует требованию, установленному в постановлении Правительства от 29 ноября 2021 г. № 2080 Требования к экспертам-аудиторам, подпункт «б» пункт 1, приказе Минэка от 26 октября 2020 г. № 707 Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, раздел II, пункт 4.1. Предлагаемая редакция: 5.2 Эксперт по сертификации должен иметь опыт практической работы по соответствующему направлению деятельности в сфере подтверждения соответствия объекта сертификации не менее трех лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами и документами по стандартизации, устанавливающими требования к экспертам по сертификации конкретных объектов.» | Принято к сведению. Пункт 5.2 представлен в редакции: «Эксперт по сертификации должен иметь опыт практической работы по подтверждению соответствия не менее трех лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами и документами по стандартизации, устанавливающими требования к экспертам по сертификации конкретной продукции, услуг, процессов.» |
| Пункт 5.2 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России (письмо № ИВ-117-5530-14-1 от 15.12.2023г.) | «В статье 2 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» термин «орган по сертификации» определяется как «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации». В определении не содержится указания на форму подтверждения соответствия (добровольная | Принято к сведению. Пункт 5.2 представлен в редакции: «Эксперт по сертификации должен иметь опыт практической работы по подтверждению соответствия не менее трех лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами и документами по стандартизации, устанавливающими |

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| | | <p>сертификация или обязательная сертификация). Таким образом, органы по сертификации продукции, услуг, процессов должны соответствовать Критериям аккредитации органов по сертификации продукции, услуг, органов по сертификации систем менеджмента, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707. Учитывая изложенное, предлагаем изменить редакцию пункта в части наличия минимального опыта практической работы.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>5.2 «Эксперт по сертификации должен иметь опыт практической работы по соответствующему направлению деятельности в сфере подтверждения соответствия объекта сертификации не менее трех лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами и документа по стандартизации, устанавливающими требования к экспертам по сертификации конкретных объектов.»</p> <p>Обоснование: предлагается доработать»</p> | требования к экспертам по сертификации конкретной продукции, услуг, процессов.» |
| Пункт 5.2 | АО «НТЦ «Промышленная безопасность» (письмо от 18.12.2023 г. № 01–2/701) | <p>«Не ясно на основании чего установлено требование о наличии опыта практической работы для эксперта по сертификации не менее одного года по соответствующему направлению деятельности в сфере подтверждения соответствия объекта сертификации.</p> <p>Либо оставить текущую формулировку в ГОСТ Р 56041–2014, либо обосновать предложения по сокращению опыта работы.</p> <p>Обоснование: Согласно действующему ГОСТ Р 56041-2014 эксперт по сертификации должен иметь не менее чем трехлетний, документально подтвержденный, стаж практической работы в конкретной области деятельности по одному или нескольким из следующих видов деятельности: разработке, производству, испытанию (оценке), приемке, внедрению, эксплуатации (использованию), оказанию услуг, преподавательской, консультационной деятельности, государственному контролю (надзору). В пояснительной записке не содержится обоснование сокращения стажа/опыта работы для экспертов по сертификации.»</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Пункт 5.2 представлен в редакции: «Эксперт по сертификации должен иметь опыт практической работы по подтверждению соответствия не менее трех лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами и документами по стандартизации, устанавливающими требования к экспертам по сертификации конкретной продукции, услуг, процессов.»</p> |
| Пункт 5.3.2 | Тюрин Дмитрий Евгеньевич (эксперт по | «Грамматическая ошибка. | Принято. |


| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | сертификации, г. Москва) (отзыв б/н от 22.11.2023г.) | В четвертом абзаце добавить закрывающую скобку после второго по тексту слова «или»» | |
| Пункт 5.3.2 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России (письмо № ИВ-117-5530-14-1 от 15.12.2023г.) | «Эксперт по сертификации систем менеджмента, кроме оценки системы менеджмента, должен уметь проводить анализа документации системы менеджмента заказчика, который предусмотрен при проведении первого этапа аудита в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 (п. 9.3.1.2.2). Предлагаем изменить редакцию пункта. Добавить в п. 5.3.2 «проводить анализа документации системы менеджмента заказчика» Обоснование редакции: привести в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017» | Принято. |
| Пункт 5.4 | Тюрин Дмитрий Евгеньевич (эксперт по сертификации, г. Москва) (отзыв б/н от 22.11.2023г.) | «Наименование заголовка привести в соответствие с терминологией первого и второго абзацев п. 5.4. Предлагаемая редакция: 5.4 Личные профессиональные качества» | Принято. |
| Пункт 5.4 | Тюрин Дмитрий Евгеньевич (эксперт по сертификации, г. Москва) (отзыв б/н от 22.11.2023г.) | «Исключить лишний пробел после слова «действительности»» | Принято. |
| Пункт 5.4 | Тюрин Дмитрий Евгеньевич (эксперт по сертификации, г. Москва) (отзыв б/н от 22.11.2023г.) | «В стандарте светского государства не следует делать акцент только на религиозных обычаях работников проверяемой организации, поскольку далеко не всегда обычаи связаны с религией. Обычаи присущи определенной нации, а формироваться они могут как под влиянием религиозных, так и иных факторов (климатических, политических и др.), поэтому их следует именовать национальными, а не религиозными. Два слова «религиозным» заменить двумя словами «национальным»» | Принято. |
| Пункт 5.4 | «НУЦ «Контроль и диагностика» (отзыв б/н, б/д) | «Пункт 5.4. «Личные качества»: в связи с тем, что стандарт касается оценки соответствия данных экспертов любые требования должны иметь измеримые | Принято частично. Первый и второй абзацы пункта 5.4 представлены в редакции: «Экспертам по сертификации следует |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| | | <p>критерии по оценке, что не представляется возможным определить.</p> <p>Требования к экспертам содержатся в п. 6.1 Персонал органа по сертификации ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065–2012</p> <p>Перевести в справочный (например, вынести в приложение), так как если данный раздел будет требованием, то должны быть измеримые критерии по их оценке, а не всегда представляется возможным определение личных качеств эксперта</p> <p>Предлагается перевести в приложение (справочное) «Необходимые личностные качества» далее по тексту.</p> <p>Для соблюдения единообразного подхода оценки экспертов аналогично Приложению D (справочное) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Необходимые личностные качества»</p> <p>Обоснование: «Личностные качества» человека определяются в конкретных рабочих и жизненных ситуациях.</p> <p>Оценка ряда «личностных качеств» указанных в пункте 5.4. является обобщенной характеристикой человека которая не может быть определена без учета поступков данного человека относительно его действий в рамках выполнения должностных обязанностей эксперта по сертификации продукции.</p> <p>При этом Орган по сертификации должен предпринять необходимые действия в отношении любого выявленного недостатка, отрицательно влияющего на деятельность по сертификации.»</p> | <p>обладать необходимыми профессиональными качествами, позволяющими им принимать обоснованные решения во время проведения работ по сертификации.</p> <p>Желаемые профессиональные качества эксперта по сертификации включают:»</p> <p>Считаем, не целесообразным раздел «Личные профессиональные качества» выносить в приложение с целью соблюдения единообразного подхода с ГОСТ Р ИСО 19011–2021.</p> |
| <p>Пункт 5.4</p> | <p>«НУЦ «Контроль и диагностика» (отзыв б/н, б/д)</p> | <p>«Пункт 5.4. «Личные качества»: Исключить требование: «- восприимчивость к религиозным аспектам, т.е. внимание и уважение к религиозным обычаям работников проверяемой организации;»</p> <p>В пункте содержатся требования этичности и дипломатичности и т.д.</p> <p>Обоснование: В стандарте включать религиозные требования не верно, так как это является личным делом каждого.</p> <p>Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (Конституция РФ).</p> <p>Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.</p> | <p>Принято частично.</p> <p>Данный абзац изложен в редакции, предложенной Тюриным Д.Е.</p> <p>«-восприимчивость к национальным и культурным аспектам, т.е. внимание и уважение к национальным и культурным обычаям работников проверяемой организации»;</p> |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| | | А «восприимчивость к религиозным аспектам» относится к «этичности» и «дипломатичности»» | |
| Пункт 5.5.1 | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (отзыв б/н, б/д) | «Эксперт по сертификации должен не реже одного раза в 3 года повышать свою квалификацию в области оценки соответствия, соответствующей направлению его деятельности Обоснование: ранее говорилось о «конкретных объектах по сертификации». В данном пункте только о «направлении деятельности». Нужно определиться с используемыми понятиями.» | Принято к сведению. Пункт 5.5.1 представлен в следующей редакции: «5.5.1 Эксперт по сертификации с целью актуализации знаний и навыков должен не реже одного раза в 3 года проходить обучение по специальным дополнительным программам повышения квалификации в области оценки соответствия, в том числе в части правил и процедур сертификации: - продукции, в объёме не менее 40 академических часов; - услуг (работ), в объеме не менее 24 академических часов; - процессов, в объеме не менее 24 академических часов.» |

Руководитель разработки:

Президент Ассоциации
по техническому регулированию «АССТР»



Л.А. Бондарь